

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA

Data/Hora.: 15/12/2018 07:38:28

Página.: 1 / 1

MAPA DE COMPRAS Nº : 17062

Produto	Qtd.	E DA SILVA PEREIRA B	LIKA DISTRIBUIDORA D	RIO DAS PEDRAS LTDA	N/A	N/A	N/A	N/A
AGUA MINERAL 20 LTS BB	50,000	3,00	4,50	4,50	-	-	-	-

Razão Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Não Cotado
E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	150,00	0
LIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL EIRELI	225,00	0
RIO DAS PEDRAS LTDA	225,00	0

Razão Social	Total Menor Preço
E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	150,00
<b>Total Compra</b>	<b>150,00</b>

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR**

Data/Hora.: 13/12/2018 16:15:43

Página.: 1

Setor.: 20.05.57062 SUPRIMENTOS

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 58304**

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vlr.Refer.	Vr.Estim.
1 AGUA MINERAL 20 LTS BB	BB	0	0	50	50	0,00	0,00
<b>Valor Total Estimado =&gt;</b>							<b>0,00</b>

**Autorização de Fornecimento Nº: 17062**

Página 1

Data.: 15/12/2018

Fornecedor.: E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL

Endereço.: Rua Santana Gomes de Andrade (Lot Centro de Igarassu)

Contato/Vendedor.:

Telefone.: (81) 3543-2754

Fax.:

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº : **17062** de 15/12/2018

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	AGUA MINERAL 20 LTS BB	BB		50,000	3,00	150,00

**Valor Total desta Autorização de Fornecimento 150,00**

RECIFE, 15/12/2018 07:38:47

Assinatura Emitente

Tiana Pimentel  
Diretora Operacional  
UPAE Imês da - Grande Recife  
Mat. 2019 IBDAH  
Autorizador Por:

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA IMEDIATA - FRETE CIF**

**ENTREGA NA UPAE ABREU E LIMA**

**AS NOTAS FISCAIS DEVEM SER EMITIDAS COM O CÓDIGO DO LOTE, E VALIDADE DOS ITENS**

Horário de recebimento: Segunda à quinta - 07h às 16h / Sexta - 07h às 15h

Instruções para faturamento => emitir Nota(s) Fiscal(is) e Faturas para:  
IBDAH - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar  
C.N.P.J.: 07.267.476/0001-32 I.E.: Isento  
Rua do Cabral, nº 45, sala 304, Nazaré  
Salvador - Bahia CEP.: 40.055-010  
Tel.: (71) 3254-1256

Local de entrega: UPAE Maria José da Silva  
Endereço: Grande Recife, BR 101, KM 47  
Abreu e Lima - Pernambuco CEP: 53.520-015  
Tel.:  
Almoxarifado:  
Compras: (71) 3508-1137 / (71) 99940-0495



## Proposta Comercial


À UPAE-IBDAH

Condições de Fornecimento de Água Mineral de 20 litros:

- Emprestamos garrações mediante documento simples de comodato;
- Fazemos controle de consumo médio semanal/quinzenal/mensal para evitar faltas;
- Nos casos de Quebra danos ou extravios, cobramos o valor de três águas conforme fornecimento combinado;
- Entregamos de Imediato conforme contato telefônico ou e-mail;
- Valor de fornecimento inicial R\$ 3,00;
- Faturamos ao fechamento combinado semanal/quinzenal/mensal mediante controle de pedidos - Formulário;
- Emitimos nota fiscal eletrônica consumidor;
- Emitimos boleto bancário;
- Prazo de quinze dias.

Atenciosamente,

  
E. DA SILVA FERREIRA BEBIDAS  
ÁGUA MINERAL - ME



CLIENTE: KAETÉS INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL LTDA	
ENDEREÇO: Av. Dr. Rinaldo Pinho Alves, S/Nº, Compl: Km 18 - Lote C12, Bairro: Paratibe, Cidade: Paulista, Estado: PE, CEP: 53.411-905	
MATERIAL: Uma amostra de água mineral natural.	LOTE: ---
REFERÊNCIA DA AMOSTRA: Garrafão 20L	
PROCEDÊNCIA: POÇO (ÁGUA MINERAL)	DATA DE ENVASE: 19/11/2018
FORNECEDOR: ---	DATA DE VALIDADE: 19/02/2019
DATA DA AMOSTRAGEM: 19/11/2018	MARCA: VILLA - FONTE VILLA
RESPONSÁVEL PELA AMOSTRAGEM: Cliente.	DATA DE RECEBIMENTO: 19/11/2018
CLASSE DO(S) ENSAIO(S): Biológico(s)	DATA DE ENSAIO: 20/11/2018

### RESULTADOS

PARÂMETRO	UNIDADE	L.Q.	RESULTADO	INCERTEZA DE MEDIÇÃO		V.M.P	
				MINIMO	MAXIMO	LEGISLAÇÃO	CLIENTE
Clostridio Perfringens	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---
Coliformes totais	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---
Enterococos	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---
Escherichia coli	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---
Pseudomonas aeruginosa	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---

#### Siglas e Expressões dos Resultados

N.M.P - Número Mais Provável.

L.Q.: Limite de Quantificação referente a metodologia do ensaio.

VMP Legislação: Valor Máximo Permitido, segundo a legislação vigente.

VMP do Cliente: Valor Máximo Permitido, segundo controle de qualidade especificado pelo Cliente.

Incerteza de Medição: É estabelecida a partir do resultado quantitativo obtido, onde os valores mínimo e máximo estão dentro de um intervalo com 95% de confiança.

A(s) expressão(ões) (< 1,1) equivale(m) à ausência de crescimento na menor diluição da amostra.

#### Legislação

• Resolução RDC nº 275 de 22 de setembro de 2005 - ANVISA - Ministério da Saúde.

#### Método(s)

- APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition - 2017 - 9213.F.
- APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition - 2017 - 9223.B.
- APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition - 2017 - 9230.B.
- CETESB - Clostridio Perfringens - Determinação em amostras de água pela técnica de tubos múltiplos - L.52.13, julho/1993.

#### Conclusão

AMOSTRA DE ACORDO COM O(S) PADRÃO(ÕES) LEGAL(AIS) VIGENTE(S).

**Nota1:** O(s) resultado(s) desta(s) análise(s) têm significação restrita e se aplica(m) tão somente ao material amostrado, citado(s) neste relatório de ensaio.

**Nota2:** Só é permitida a reprodução na íntegra deste relatório de ensaio. Reprodução por partes requer aprovação por escrito do laboratório.

**Nota3:** Todos os ensaios foram realizados neste laboratório.

Assinado digitalmente por:  
GLORIA MARIA DE SOUZA  
ANTUNES.07666942400  
OU Signatário autorizado

Assinado de forma digital por  
GLORIA MARIA DE SOUZA  
ANTUNES.07666942400, OI  
Dados: 2018.11.23 13:17:41  
-0300



Lika distribuidora de agua mineral Eireli  
Av. Afonso olandense ,216 sala 01 várzea  
Cep: 50810-000-Recife PE  
Fone: (81) 8538.1974 e-mail: lika.agua@gmail.com  
CNPJ: 10.941.380/0001-12 INSC. EST. 0381741-54

## ORÇAMENTO

Vimos através deste em orçamento apresentar nosso preço:

PRODUTOS	QUANTITATIVO	VALOR	VALOR TOTAL
Água mineral Santa Joana 20 LT	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00

Sem mais para o momento antecipamos nossos agradecimentos pela preferência.

  
Lika distribuidora de água mineral Eireli



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.941.380/0001-12 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 30/06/2009	
NOME EMPRESARIAL LIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO AV AFONSO OLINDENSE	NÚMERO 216	COMPLEMENTO SALA 01	
CEP 50.810-000	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO LIKA.AGUA@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 3437-4777 / (81) 8688-4574		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/06/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 24/09/2018 às 15:08:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

<b>CLIENTE:</b> TORRES E PEDROSA COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA.	
<b>ENDEREÇO:</b> Estrada de Aldeia - KM 09, SN, Bairro: Aldeia, Cidade: Camaragibe, Estado: PE, CEP: 54.792-992	
<b>MATERIAL:</b> Uma amostra de água mineral natural.	<b>LOTE:</b> ---
<b>REFERÊNCIA DA AMOSTRA:</b> Garrafão 20L	<b>DATA DE ENVASE:</b> 19/11/2018
<b>PROCEDÊNCIA:</b> POÇO (ÁGUA MINERAL)	<b>DATA DE VALIDADE:</b> 17/02/2019
<b>FORNECEDOR:</b> ---	<b>MARCA:</b> SANTA JOANA - FONTE SANTA JOANA DE ALDEIA II
<b>DATA DA AMOSTRAGEM:</b> 19/11/2018	<b>DATA DE RECEBIMENTO:</b> 19/11/2018
<b>RESPONSÁVEL PELA AMOSTRAGEM:</b> Qualiagua Laboratório e Consultoria Ltda.	<b>DATA DE ENSAIO:</b> 20/11/2018
<b>CLASSE DO(S) ENSAIO(S):</b> Biológico(s)	

### RESULTADOS

PARÂMETRO	UNIDADE	L.Q.	RESULTADO	INCERTEZA DE MEDIÇÃO		V.M.P	
				MÍNIMO	MAXIMO	LEGISLAÇÃO	CLIENTE
Clostridio Perfringens	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---
Coliformes totais	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---
Enterococos	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---
Escherichia coli	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---
Pseudomonas aeruginosa	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---

#### Síglas e Expressões dos Resultados

N.M.P - Número Mais Provável.

L.Q.: Limite de Quantificação referente a metodologia do ensaio.

VMP Legislação: Valor Máximo Permitido, segundo a legislação vigente.

VMP do Cliente: Valor Máximo Permitido, segundo controle de qualidade especificado pelo Cliente.

Incerteza de Medição: É estabelecida a partir do resultado quantitativo obtido, onde os valores mínimo e máximo estão dentro de um intervalo com 95% de confiança.

A(s) expressão(ões) ( < 1,1 ) equivale(m) à ausência de crescimento na menor diluição da amostra.

#### Legislação

• Resolução RDC nº 275 de 22 de setembro de 2005 - ANVISA - Ministério da Saúde.

#### Método(s)

- APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition - 2017 - 9213.F.
- APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition - 2017 - 9223.B.
- APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition - 2017 - 9230.B.
- CETESB - Clostrídio Perfringens - Determinação em amostras de água pela técnica de tubos múltiplos - L.52,13, julho/1993.
- Norma de Origem: NIT-DICLA-057 - Revisão 02 / Mar-17.

#### Conclusão

AMOSTRA DE ACORDO COM O(S) PADRÃO(ÕES) LEGAL(AIS) VIGENTE(S).

**Nota1:** O(s) resultado(s) desta(s) análise(s) têm significação restrita e se aplica(m) tão somente ao material amostrado, citado(s) neste relatório de ensaio.

**Nota2:** Só é permitida a reprodução na íntegra deste relatório de ensaio. Reprodução por partes requer aprovação por escrito do laboratório.

**Nota3:** Todos os ensaios foram realizados neste laboratório.

Assinado digitalmente por  
GLORIA MARIA DE SOUZA  
ANTUNES:07668942400  
ou Signatário autorizado

Assinado de forma digital por  
GLORIA MARIA DE SOUZA  
ANTUNES:07668942400, OI  
Dados: 2018.11.22 15:30:51  
-0300



<b>CLIENTE:</b> TORRES E PEDROSA COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA.	
<b>ENDEREÇO:</b> Estrada de Aldeia - KM 09, SN, Bairro: Aldeia, Cidade: Camaragibe, Estado: PE, CEP: 54.792-992	
<b>MATERIAL:</b> Uma amostra de água mineral natural.	<b>LOTE:</b> ---
<b>REFERÊNCIA DA AMOSTRA:</b> Garrafão 20L	<b>DATA DE ENVASE:</b> 26/10/2018
<b>PROCEDÊNCIA:</b> POÇO (ÁGUA MINERAL)	<b>DATA DE VALIDADE:</b> 24/01/2019
<b>FORNECEDOR:</b> ---	<b>MARCA:</b> SANTA JOANA - FONTE SANTA JOANA DE ALDEIA II
<b>DATA DA AMOSTRAGEM:</b> 26/10/2018	<b>DATA DE RECEBIMENTO:</b> 26/10/2018
<b>RESPONSÁVEL PELA AMOSTRAGEM:</b> Qualiagua Laboratório e Consultoria Ltda.	<b>DATA DE ENSAIO:</b> 26/10/2018
<b>CLASSE DO(S) ENSAIO(S):</b> Biológico(s)	

### RESULTADOS

PARÂMETRO	UNIDADE	L.Q.	RESULTADO	INCERTEZA DE MEDIÇÃO		V.M.P	
				MINIMO	MAXIMO	LEGISLAÇÃO	CLIENTE
Clostridio Perfringens	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---
Coliformes totais	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---
Enterococos	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---
Escherichia coli	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---
Pseudomonas aeruginosa	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---

#### Siglas e Expressões dos Resultados

N.M.P - Número Mais Provável.

L.Q.: Limite de Quantificação referente a metodologia do ensaio.

VMP Legislação: Valor Máximo Permitido, segundo a legislação vigente.

VMP do Cliente: Valor Máximo Permitido, segundo controle de qualidade especificado pelo Cliente.

Incerteza de Medição: É estabelecida a partir do resultado obtido, conforme tabela do N.M.P. (limite de confiança).

A(s) expressão(ões) (< 1,1) equivale(m) à ausência de crescimento na menor diluição da amostra.

#### Legislação

• Resolução RDC nº 275 de 22 de setembro de 2005 - ANVISA - Ministério da Saúde.

#### Metodologia(s)

- APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition - 2017 - 9213.F.
- APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition - 2017 - 9223.B.
- APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition - 2017 - 9230.B.
- CETESB - Clostridio Perfringens - Determinação em amostras de água pela técnica de tubosmúltiplos - L.52,13, julho/1993.
- Norma de Origem: NIT-DICLA-057 - Revisão 02 / Mar-17.

#### Observação(ões)

1. Lacre APEVISA: A0734 - ACY-015.823.102

#### Conclusão

AMOSTRA DE ACORDO COM O(S) PADRÃO(ÕES) LEGAL(AIS) VIGENTE(S).

**Nota1:** O(s) resultado(s) desta(s) análise(s) têm significação restrita e se aplica(m) tão somente ao material amostrado, citado(s) neste relatório de ensaio.

**Nota2:** Só é permitida a reprodução na íntegra deste relatório de ensaio. Reprodução por partes requer aprovação por escrito do laboratório.

**Nota3:** Todos os ensaios foram realizados neste laboratório.

Assinado digitalmente por:

GLORIA MARIA DE SOUZA ANTUNES  
CRQ 01.200.239

Signatário autorizado



**QUALIÁGUA**  
Laboratório e Consultoria Ltda.

RECIFE, 31/10/2018  
RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 46119A/2018

<b>CLIENTE:</b> TORRES E PEDROSA COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA.	
<b>ENDEREÇO:</b> Estrada de Aldeia - KM 09, SN, Bairro: Aldeia, Cidade: Camaragibe, Estado: PE, CEP: 54.792-992	
<b>MATERIAL:</b> Uma amostra de água mineral natural.	<b>LOTE:</b> ---
<b>REFERÊNCIA DA AMOSTRA:</b> Saída do poço Nº 03 - Fonte Santa Joana de Aldeia III	
<b>PROCEDÊNCIA:</b> POÇO (ÁGUA MINERAL)	<b>DATA DE ENVASE:</b> ---
<b>FORNECEDOR:</b> ---	<b>DATA DE VALIDADE:</b> ---
<b>DATA DA AMOSTRAGEM:</b> 26/10/2018	<b>MARCA:</b> ---
<b>RESPONSÁVEL PELA AMOSTRAGEM:</b> Qualiágua Laboratório e Consultoria Ltda.	<b>DATA DE RECEBIMENTO:</b> 26/10/2018
<b>CLASSE DO(S) ENSAIO(S):</b> Físico-Químico(s)	<b>DATA DE ENSAIO:</b> 26/10/2018

## RESULTADOS

PARÂMETRO	UNIDADE	L.Q.	RESULTADO	INCERTEZA DE MEDIÇÃO		V.M.P	
				MINIMO	MAXIMO	LEGISLAÇÃO	CLIENTE
Cloro Residual Livre	mg/L	0,01	0,00	-0,02	+0,02	---	---

### Siglas e Expressões dos Resultados

L.Q.: Limite de Quantificação referente a metodologia do ensaio.

VMP Legislação: Valor Máximo Permitido, segundo a legislação vigente.

VMP do Cliente: Valor Máximo Permitido, segundo controle de qualidade especificado pelo Cliente.

A expressão (0,00) está inserida na exatidão do equipamento (-0,02 a +0,02) e equivale a ausência de Cloro residual livre, no ato da amostragem.

### Legislação

• Resolução RDC nº 275 de 22 de setembro de 2005 - ANVISA - Ministério da Saúde.

### Metodologia(s)

• APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition - 2017

• Norma de Origem: NIT-DICLA-057 - Revisão 02 / Mar-17.

### Observação(ões)

1. Equipamento utilizado: DPD Q-483
2. Temperatura da amostra: 26,7°C
3. Horário da coleta: 10:03hs.

**Nota1:** O(s) resultado(s) desta(s) análise(s) têm significação restrita e se aplica(m) tão somente ao material amostrado, citado(s) neste relatório de ensaio.

**Nota2:** Só é permitida a reprodução na íntegra deste relatório de ensaio. Reprodução por partes requer aprovação por escrito do laboratório.

**Nota3:** Todos os ensaios foram realizados neste laboratório.

Assinado digitalmente por:

GLORIA MARIA DE SOUZA ANTUNES  
CRQ 01.200.239

Signatário autorizado



**QUALIÁGUA**  
Laboratório e Consultoria Ltda.

RECIFE, 31/10/2018

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 46120/2018

<b>CLIENTE:</b> TORRES E PEDROSA COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA.	
<b>ENDEREÇO:</b> Estrada de Aldeia - KM 09, SN, Bairro: Aldeia, Cidade: Camaragibe, Estado: PE, CEP: 54.792-992	
<b>MATERIAL:</b> Uma amostra de água mineral natural.	<b>LOTE:</b> ---
<b>REFERÊNCIA DA AMOSTRA:</b> Saída do poço Nº 04 - Fonte Santa Joana de Aldeia IV	
<b>PROCEDÊNCIA:</b> POÇO (ÁGUA MINERAL)	
<b>FORNECEDOR:</b> ---	<b>DATA DE ENVASE:</b> ---
<b>DATA DA AMOSTRAGEM:</b> 26/10/2018	<b>DATA DE VALIDADE:</b> ---
<b>RESPONSÁVEL PELA AMOSTRAGEM:</b> Qualiagua Laboratório e Consultoria Ltda.	<b>MARCA:</b> ---
<b>CLASSE DO(S) ENSAIO(S):</b> Biológico(s)	<b>DATA DE RECEBIMENTO:</b> 26/10/2018
	<b>DATA DE ENSAIO:</b> 26/10/2018

## RESULTADOS

PARÂMETRO	UNIDADE	L.Q.	RESULTADO	INCERTEZA DE MEDIÇÃO		V.M.P	
				MINIMO	MAXIMO	LEGISLAÇÃO	CLIENTE
Bactérias Heterotróficas	U.F.C./mL	1,0	Estimado 7,0	N/A	N/A	---	---
Clostrídio Perfringens	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---
Coliformes totais	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---
Enterococos	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---
Escherichia coli	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---
Pseudomonas aeruginosa	N.M.P./100mL	1,1	< 1,1	-	3,4	< 1,1	---

### Siglas e Expressões dos Resultados

N.M.P - Número Mais Provável; U.F.C - Unidade Formadora de Colônia; N/A: Não se Aplica.

L.Q.: Limite de Quantificação referente a metodologia do ensaio.

VMP Legislação: Valor Máximo Permitido, segundo a legislação vigente.

VMP do Cliente: Valor Máximo Permitido, segundo controle de qualidade especificado pelo Cliente.

Incerteza de Medição: É estabelecida a partir do resultado obtido, conforme tabela do N.M.P. (limite de confiança).

A(s) expressão(ões) (< 1,1) equivale(m) à ausência de crescimento na menor diluição da amostra.

### Legislação

- Resolução RDC nº 275 de 22 de setembro de 2005 - ANVISA - Ministério da Saúde.

### Metodologia(s)

- APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition - 2017 - 9213.F.
- APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition - 2017 - 9215.B.
- APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition - 2017 - 9223.B.
- APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition - 2017 - 9230.B.
- CETESB - Clostridio Perfringens - Determinação em amostras de água pela técnica de tubosmúltiplos - L.52,13, julho/1993.
- Norma de Origem: NIT-DICLA-057 - Revisão 02 / Mar-17.

### Observação(ões)

- Temperatura da amostra: 27,6°C
- Horário da coleta: 09:20hs.

### Conclusão

AMOSTRA DE ACORDO COM O(S) PADRÃO(ÕES) LEGAL(AIS) VIGENTE(S).

**Nota1:** O(s) resultado(s) desta(s) análise(s) têm significação restrita e se aplica(m) tão somente ao material amostrado, citado(s) neste relatório de ensaio.

**Nota2:** Só é permitida a reprodução na íntegra deste relatório de ensaio. Reprodução por partes requer aprovação por escrito do laboratório.

**Nota3:** Todos os ensaios foram realizados neste laboratório.

Assinado digitalmente por:

GLORIA MARIA DE SOUZA ANTUNES  
CRQ 01.200.239

Signatário autorizado



RIO DAS PEDRAS LTDA.

Av. Prata do vale, nº. 17 – Mirueira.

CEP.: 53.405-900 – Paulista/PE.

Fones: (0\*\*81) – 3437.1312 - 34371468.

CNPJ : 01.024.919/0001-88 Insc. Estadual: 022122001

A

UPAE

Att.: Amanda Karen

Ref: Orçamento

Conforme sua solicitação, segue abaixo orçamento para aquisição dos produtos PRATA DO VALE.

**PRODUTO:** 50 – Garrações de 19,5lts – **PRATA DO VALE**

VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,50

Condições para fornecimento:

Pagt. 20 dias no boleto

Validade da proposta: 15 dias.

Att,

Prata do Vale  
Armando Júnior  
Gerente Comercial

Armando Júnior

PRATA DO VALE – ÁGUA COM QUALIDADE.